

E-Mail

[eMail Filter - Sieve](#)
[Evolution](#)
[MS Outlook](#)
[Mozilla Thunderbird](#)

E-Mail Accounts

Grundsätzlich besitzen alle Mitarbeiter*innen und Schüler*innen eigene E-Mail Adressen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Mitarbeiter*innen

```
<Erster Buchstabe des Vornamens> . <Nachname> @roland.at
```

Max Mustermann besitzt beispielsweise die E-Mailadresse *m.mustermann@roland.at*

Schüler*innen

```
<matrikelnummer> @dr.roland.at
```

1234567@dr.roland.at

Einstellungen

Unter der Adresse <https://vexim.dr.roland.at> können Schüler*innen ihr E-Mail Passwort ändern und verschiedene Einstellungen für ihr E-Mail Konto tätigen (Weiterleitung, Abwesenheitsnachricht, etc.). Bei **Schüler*innenaccounts** muss **dr.roland.at** als Domain statt roland.at angegeben werden!

Bitte ändern Sie im Administrationsbereich Ihres E-Mail Accounts Ihr E-Mail Passwort nach Erhalt, und geben Sie es nicht weiter! Sie werden von Dr. Roland Mitarbeitern nie zur Bekanntgabe des Passwortes aufgefordert. Ein sicheres Passwort sollte aus mindestens 8 Zeichen bestehen und sowohl Ziffern als auch Sonderzeichen enthalten.

Ansich sollten die gängigen eMail-Clients die Konfigurationdaten nach Eingabe der eMail-Adresse automatisch vom Server abholen. Sollte dies nicht funktionieren, sind folgende Daten manuell einzugeben.

	Server/URL Schüler*innen	Server/URL Mitarbeiter*innen	Login	Port	Auth
--	-----------------------------	---------------------------------	-------	------	------

	Server/URL Schüler*innen	Server/URL Mitarbeiter*innen	Login	Port	Auth
Webmail	https://webmail.dr.roland.at	https://webmail.roland.at	Username Passwort		
Account Administration	https://vexim.dr.roland.at	https://vexim.roland.at	Username Passwort		
IMAP Server	mail.dr.roland.at	mail.roland.at	Username@[dr.]roland.at Passwort	993 + TLS (SSL)	Password
SMTP Server	smtp.dr.roland.at	smtp.roland.at	Username@[dr.]roland.at Passwort	465 + TLS (SSL)	Plain/Login

Alle Verbindungen müssen verschlüsselt sein.

STARTTLS sollte aus [Sicherheitsgründen](#) nicht verwendet werden.

Das SSL Protokoll wurde wegen Sicherheitslücken durch das TLS Protokoll ersetzt.

Die Bezeichnungen werden leider oft verwechselt, STARTTLS wird in den Mailclients fälschlicherweise als TLS bezeichnet, wobei die als SSL bezeichnete Einstellung das TLS Protokoll verwendet.

Port 25 sollte für SMTP Verbindungen nicht verwendet werden und ist bei vielen Providern gesperrt.

Webmail

Das Webmailsystem ist natürlich nicht nur vom Schulnetzwerk aus erreichbar, sondern weltweit von jedem PC mit Internetverbindung.

- Mitarbeitende: <https://webmail.roland.at>
- Schüler*innen: <https://webmail.dr.roland.at>

Nachdem Sie sich mit Username und Passwort eingeloggt haben, können Sie

- empfangene eMails lesen
- neue eMails verfassen
- Ordner erstellen (Archivierung der eMails)
- Filter für eMails erstellen
- ...

Filter

Mit *Sieve* Filtern kann Serverseitig auf Grund verschiedener Kriterien gefiltert werden. Ebenfalls möglich ist das Löschen, Verschieben, Kopieren, Makieren,... von eMails.

Die Filterregeln können im Webmail unter Settings → Filter eingerichtet werden. Für Thunderbird existiert ein Sieve-Plugin.

- [Anleitung zu Sieve Filterregeln](#)
- [Tutorial](#)

- [Beispiele, Scripts](#)
- [Sieve Plugin für Thunderbird](#)

Mailclients

Natürlich können die E-Mails auch mit einem Mailclient auf einem PC, Laptop, Tablet, Mobiltelefon,... abgerufen werden. Konfigurationsbeispiele finden sich auf diversen Unterseiten.

Wir empfehlen

- Evolution (Linux/Debian/Ubuntu/...)
- Thunderbird/Iceweasel (M\$ Windows, Apple, Linux)

Der Client muss einen aktuellen Verschlüsselungsmechanismus für Verbindungen zum Server unterstützen.

[eMail Filter - Sieve](#)

[Evolution](#)

[MS Outlook](#)

[Mozilla Thunderbird](#)

From: **Dokumentation**
Dr. Roland
<https://dokuwiki.roland.at/>

Permanent link:
https://dokuwiki.roland.at/drroland:edv_open:email:start?rev=1701360540

Last update: **2023/11/30 17:09**

