

E-Mail

eMail Filter - Sieve Evolution MS Outlook Mozilla Thunderbird

Informationen zu den E-Mail Adressen der Roland-Mitarbeiter*innen finden Sie im Loginbereich.

E-Mail Accounts

Grundsätzlich bekommt jede*r <u>Schüler*in</u> bei der Anmeldung eine eigene Dr.Roland E-Mail Adresse. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

<matrikelnummer> @dr.roland.at

1234567@dr.roland.at

Nutzen

Die Dr. Roland E-Mail Adresse ist ein Service der Dr. Roland Schule. Sie bekommen auf diese Adresse wöchentlich Ihre aktuelle Anwesenheitsliste zugestellt. Außerdem werden Nachrichten von Lehrer*innen (z.B. aus Moodle) oder Systemnachrichten aus Moodle (z.B. Benachrichtigungen über Uploads neuer Dokumente oder Aufgaben) an diese Adresse gesendet.

Einstellungen

Unter der Adresse https://vexim.dr.roland.at können Schüler*innen ihr E-Mail Passwort ändern und verschiedene Einstellungen für ihr E-Mail Konto tätigen (Weiterleitung, Abwesenheitsnachricht, etc.). Bei **Schüler*innenaccounts** muss **dr.roland.at** als Domain statt roland.at angegeben werden!

Bitte ändern Sie im Administrationsbereich Ihres E-Mail Accounts Ihr E-Mail Passwort nach Erhalt, und geben Sie es nicht weiter! Sie werden von Dr. Roland Mitarbeitern nie zur Bekanntgabe des Passwortes aufgefordert. Ein sicheres Passwort sollte aus mindestens 8 Zeichen bestehen und sowohl Ziffern als auch Sonderzeichen enthalten.

Ansich sollten die gängigen eMail-Clients die Konfigurationdaten nach Eingabe der eMail-Adresse automisch vom Server abholen. Sollte dies nicht funktionieren, sind folgende Daten manuell einzugeben.



	· ·	Server/URL Mitarbeiter*innen	Login	Port	Auth
Webmail	https://webmail.dr.roland.at	https://webmail.roland.at	Username Passwort	-	
Account Administration	https://vexim.dr.roland.at	https://vexim.roland.at	Username Passwort		
IMAP Server	mail.dr.roland.at	mail.roland.at	Username@[dr.]roland.at Passwort	993 + TLS (SSL)	Password
SMTP Server	smtp.dr.roland.at	smtp.roland.at	Username@[dr.]roland.at Passwort	465 + TLS (SSL)	Plain/Login

Alle Verbindungen müssen verschlüsselt sein.

STARTTLS sollte aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden.

Das SSL Protokoll wurde wegen Sicherheitslücken durch das TLS Protokoll ersetzt.

Die Bezeichnungen werden leider oft verwechselt, STARTTLS wird in den Mailclients fälschlicherweise als TLS bezeichnet, wobei die als SSL bezeichnete Einstellung das TLS Protokoll verwendet.

Port 25 sollte für SMTP Verbindungen <u>nicht</u> verwendet werden und ist bei vielen Providern gesperrt.

Webmail

Das Webwailsystem ist natürlich nicht nur vom Schulnetzwerk aus erreichbar, sondern weltweit von jedem PC mit Internetverbindung.

Mitarbeitende: https://webmail.roland.at
Schüler*innen: https://webmail.dr.roland.at

Nachdem Sie sich mit Username und Passwort eingeloggt haben, können Sie

- empfangene eMails lesen
- neue eMails verfassen
- Ordner erstellen (Archivierung der eMails)
- Filter für eMails erstellen
- ...

Filter

Mit Sieve Filtern kann Serverseitig auf Grund verschiedener Kriterien gefiltert werden. Ebenfalls möglich ist das Löschen, Verschieben, Kopieren, Makieren,... von eMails.

Die Filterregeln können im Webmail unter Settings \rightarrow Filter eingerichtet werden. Für Thunderbird existiert ein Sieve-Plugin.

- Anleitung zu Sieve Filterregeln
- Tutorial



- Beispiele, Scripts
- Sieve Plugin für Thunderbird

Mailclients

Natürlich können die E-Mails auch mit einem Mailclient auf einem PC, Laptop, Tablet, Mobiltelefon,... abgerufen werden. Konfigurationsbeispiele finden sich auf diversen Unterseiten.

Wir empfehlen

- Evolution (Linux/Debian/Ubuntu/...)
- Thunderbird/Iceweasel (M\$ Windows, Apple, Linux)

Der Client muss einen aktuellen Verschlüsselungsmechanismus für Verbindungen zum Server unterstützen.

eMail Filter - Sieve Evolution MS Outlook Mozilla Thunderbird

From: **Dokumentation**

Dr. Roland

https://dokuwiki.roland.at/

Permanent link:

https://dokuwiki.roland.at/drroland:edv_open:email:start?rev=1701361694

Last update: 2023/11/30 17:28

