

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird ist als freie Software für verschiedene Betriebssysteme verfügbar:

- [Mozilla Thunderbird](#)
- [Sieve Plugin für Thunderbird](#)


Konto einrichten

Nach der Eingabe der eMailadresse sollten im Normalfall die Einstellungen für Server und Verschlüsselung automatisch richtig erkannt werden.

Die Screenshots wurden mit der Version Icedove 45.1.0 unter Debian Jessie erstellt und können in anderen Versionen leicht abweichen.

Wizard öffnen

- Menü: Edit → Account Settings → Account Actions → Add Mail Account
- Dies öffnet den Wizard



Wizard

- Geben Sie nun Ihren Namen ein
- Die eMailadresse für das Konto
- Das Passwort für diese eMailadresse

- Klicken Sie auf Continue



The 'Mail Account Setup' dialog box is shown. It contains the following fields and options:

- Your name:** Mein Name
- Your name, as shown to others:** (empty)
- Email address:** localpart@example.com
- Password:** (masked with dots)
- ☒ Remember password
- Buttons:** Get a new account, Cancel, Continue (with a mouse cursor over it)

Falls die Accounteinstellungen nicht automatisch ermittelt werden können

- Klicken Sie auf Manual

Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen



The 'Mail Account Setup' dialog box is shown with the following settings:

- Your name:** Mein Name
- Your name, as shown to others:** (empty)
- Email address:** localpart@example.com
- Password:** (masked with dots)
- ☒ Remember password
- Error message:** Icedove failed to find the settings for your email account.
- Incoming:** IMAP, mail.example.com, 993, SSL/TLS, Normal password
- Outgoing:** SMTP, smtp.example.com, 465, SSL/TLS, Normal password
- Username:** Incoming: localpart@example.com, Outgoing: localpart@example.com
- Buttons:** Get a new account, Advanced config, Cancel, Re-test, Done (with a mouse cursor over it)

Eingangsserver IMAP (Incoming)

- *Server Type:* IMAP auswählen
- *Server Hostname:* für Mitarbeiter*innen: **mail.roland.at** bzw. für Schüler*innen: **mail.dr.roland.at**
- *Port:* 993
- *Encryption/SSL:* SSL/TLS
- *Authentication:* Normal Password
- *Username:* die eMailadresse für diesen Account

Ausgangsserver SMTP (Outgoing)

- *Server Type:* SMTP

- *Server Hostname*: für Mitarbeiter*innen: **smtp.roland.at** bzw. für Schüler*innen: **smtp.dr.roland.at**
- *Port*: 465
- *Server requires authentication* anhaken
- *Encryption/SSL*: SSL/TLS
- *Authentication*: Normal Password
- *Username*: die eMailadresse für diesen Account
- Klicken Sie auf Done

Summary

- *Name*: Bezeichnung des Kontos in der Accountliste
Kann frei vergeben werden

Danach erscheint der neue Account in der Liste und kann verwendet werden.

Beim ersten Aufrufen und versenden von eMails wird nach dem Passwort gefragt.

Weitere Einstellungen

Die meisten Einstellungen können auch nachträglich geändert werden.

Zusätzlich können unter anderem folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Spezielle Folder: *Draft, Sent, Trash, Junk*
- Verschlüsselung
- Signaturen

Bitte lesen Sie die Dokumentation von Thunderbird für weitere Informationen

Einstellungen

Beachten Sie, dass Sie IMAP statt POP verwenden sollten.

Folgende Abbildungen zeigen wie Ihr Konto in etwa konfiguriert sein sollte:

Konten

Verfassen & Adressieren

Speicherplatz

Junk-Filter

OpenPGP-Sicherheit

Empfangsbestätigungen

S/MIME-Sicherheit

m.mustermann@roland.at

Server-Einstellungen

Kopien & Ordner

Verfassen & Adressieren

Speicherplatz

Junk-Filter

OpenPGP-Sicherheit

Empfangsbestätigungen

S/MIME-Sicherheit

mailing room

Speicherplatz

Junk-Filter

Postausgang-Server (SMTP)

Konto hinzufügen...

Als Standard festlegen

Konto entfernen

Konten-Einstellungen - <m.mustermann@roland.at>

Konten-Bezeichnung: m.mustermann@roland.at

Standard-Identität

Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.

Ihr Name: max mustermann

E-Mail-Adresse: m.mustermann@roland.at

Antwortadresse:

Organisation:

☐ Datei als "Signatur" anhängen:

Durchsuchen...

☐ Visitenkarte an Nachrichten anhängen

Visitenkarte bearbeiten...

Postausgang-Server (SMTP): roland - smtp.roland.at

Weitere Identitäten...

OK

Abbrechen

Konten-Einstellungen

m.mustermann@roland.at

Server-Einstellungen

Kopien & Ordner

Verfassen & Adressieren

Junk-Filter

Synchronisation & Speicherplatz

Empfangsbestätigungen (MDN)

S/MIME-Sicherheit

Local Folders

Junk-Filter

Speicherplatz

Postausgangs-Server (SMTP)

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: mail.roland.at Port: 993 Standard: 993

Benutzername: m.mustermann@roland.at

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Bei Eingang neuer Nachrichten auf Server sofort benachrichtigen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben: Papierkorb

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen

Erweitert...

Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox)

Lokaler Ordner:

C:\Dokumente und Einstellungen\Name\Anwendungs

Ordner wählen...

Konten-Aktionen

Abbrechen OK

From: **Dokumentation**
Dr. Roland
<https://dokuwiki.roland.at/>

Permanent link:
https://dokuwiki.roland.at/drroland:edv_open:email:thunderbird

Last update: **2024/01/06 16:23**

